

一般競争入札予定表

入札件名：3入札第53号 国保事業費納付金等算定標準システム等機器

購入請求課：国保・健康増進課

公告日		7月5日			
入札参加申請受付期間		7月5日	～	7月20日	(17:00)
同等品	受付期間	7月5日	～	7月14日	(17:00)
	回答期限	7月19日			
質問	受付期間	7月5日	～	7月14日	(17:00)
	回答期限	7月19日			
入札日		7月21日 (11:00)			
入札会場		長崎県庁行政棟1階入札室			
納入期限		令和3年10月8日			

一般競争入札の実施（公告）

物品の購入について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

令和3年7月5日

長崎県知事 中村 法道

1 一般競争入札に付する事項

(1) 購入物品及び数量

3入札第53号 国保事業費納付金等算定標準システム等機器 1式

(2) 購入物品の特質等

仕様書による。

(3) 納入期限

令和3年10月8日

(4) 納入場所及び条件

①納入場所 国保・健康増進課及び長崎県国民健康保険団体連合会（長崎市今博多町8—2）

②条件 仕様書のとおり

(5) 入札の方法

前記(1)の物品を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(3) 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示（平成17年長崎県告示第474号）に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格を令和3年7月1日現在で有している者であること。

(4) 前項の資格登録時の本社又は支社（支店・営業所含む）所在地を長崎県内に登録している者であること。

(5) この公告の日から9の入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

(6) この公告の日から9の入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

3 当該調達契約に関する事務を担当する部局等の名称等

（住所）〒850-8570 長崎市尾上町3-1

（名称）長崎県出納局物品管理室

（電話）095-895-2881

4 契約条項を示す場所

3の部局等とする。

5 入札説明書の交付方法

長崎県出納局物品管理室ホームページ上（<https://treasury.pref.nagasaki.jp/>）において、掲載する。

6 一般競争入札参加申請書の提出場所及び提出期限

入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書を提出すること。一般競争入札参加申請書には登録番号を必ず記載すること。

（提出場所）長崎県出納局物品管理室

（提出期限）令和3年7月20日 17時00分

7 同等品承認願の提出場所及び提出期限

(提出場所) 長崎県出納局物品管理室

(提出期限) 令和3年7月14日 17時00分

8 入札書及び契約の手續において使用する言語並びに通貨

日本語及び日本国通貨

9 入札の場所及び期日等

(場所) 長崎県庁行政棟1階入札室

(期日) 令和3年7月21日11時00分開始

入札期日当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。

10 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

免除する。

(2) 契約保証金

契約金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合

イ 入札期日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合

11 入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出

入札者が代理人である場合は、委任状(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。

適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

12 入札の無効

次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(9)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。

(3) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(4) 入札者が連合して入札をしたとき。

(5) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(6) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(9) 同等品承認のなされなかったもので、入札をしたとき。

(10) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(11) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。

(12) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。

(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

13 落札者の決定方法

(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

- (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
- (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

14 その他

- (1) 契約書の作成を要する。
- (2) この調達契約は、世界貿易機関（WTO）協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。
- (3) その他、詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書

1 「入札に関する条件」及び「注意事項」

(1) 入札番号、購入物品名及び数量

3 入札第 53 号 国保事業費納付金等算定標準システム等機器 1 式

※規格、納入条件等は別紙仕様書のとおり

(2) 「一般競争入札参加申請書」の提出について

入札参加希望者は必ず「一般競争入札参加申請書（調達様式第 11 号）」を、持参、郵送（できるだけ一般書留、簡易書留、特定記録のいずれかの方法で提出ください。）又は F A X 等にて提出すること。一般競争入札参加申請書を提出していない者及び期限後に提出した者は、入札に参加できない。一般競争入札参加申請書には登録番号を必ず記載すること。

※郵送、F A X 等で申請される場合は、提出の事実が確認できるような資料の提供を求め場合があります。

「一般競争入札参加申請書」の提出場所及び提出期限

〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室

〔提出期限〕令和 3 年 7 月 20 日 17 時 00 分（必着）

(3) 「同等品承認願」の提出について

例示品ではなく、仕様書に基づき同等品にて入札書を提出される場合は「同等品承認願（調達様式第 4 号）」を郵送、持参又は F A X 等にて提出し、事前に審査を受けること。

提出については複数回可能とし、受付日の翌日より 3 日（休日を除く。）以内に、審査結果を国保・健康増進課より F A X にて回答します。

※「同等品承認願」の提出場所及び最終提出期限等

〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室

〔最終提出期限〕令和 3 年 7 月 14 日 17 時 00 分（必着）

〔提出方法〕メーカー名・品名・規格・型番を明記し、代表者職氏名・登録番号を記載のうえカタログ等の仕様を確認できる書類と共に提出すること。（同等品については複数可。但し、納品は一種類とすること。）

※「同等品承認願」に添付するカタログ等の資料については、仕様書番号を付して要求をみたく箇所を明確にすること。

また、カタログ等に記載のないものについては、メーカーの機能証明書を提出すること。

(4) 物品等の納入場所及び納入期限

〔納入場所〕国保・健康増進課及び長崎県国民健康保険団体連合会（長崎市今博多町 8—2）

〔納入期限〕令和 3 年 10 月 8 日

(5) 入札期日及び場所

〔入札期日〕令和 3 年 7 月 21 日 11 時 00 分 開始

〔入札場所〕長崎県庁行政棟 1 階入札室

※入札期日当日が悪天候（大雨、大雪、台風接近等）等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に物品管理室に確認すること。

(6) 質問書の提出について

当該入札に関する質問については、「質問書（調達様式第 6 号）」を下記提出場所へ令和 3 年 7 月 14 日 17 時 00 分までに F A X 等にて提出すること。なお、必ず着信の確認を行なうこと。

※回答については、令和 3 年 7 月 19 日までに「質問への回答書（調達様式第 7 号）」により F A X にて回答します。

①仕様書に関する質問提出場所 国保・健康増進課 医療保険班

F A X 0 9 5 - 8 9 5 - 2 5 7 5 TEL 095-895-2492

②調達手続に関する質問提出場所 物品管理室

F A X 0 9 5 - 8 9 4 - 3 4 6 8 TEL 095-895-2881

(7) 入札書の記載方法

- ア 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額（消費税及び地方消費税を除いた金額）を入札書（調達様式第8号）に記載すること。
- ウ 入札金額（首標金額）は訂正することができない。
- エ 入札者は、入札書の提出後は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
- オ 入札者が代理人である場合は、「委任状（調達様式第9号）」（委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。）の提出が必要である。この場合、本人の委任状を提出するとともに入札書には代理人の記名押印が必要であること。

【注意事項】

- ① 入札書は封筒に入れ、封筒に入札者の商号又は名称、入札番号及び入札物品名を記載し提出すること。
- ② 入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用する印鑑（代理人が入札をする場合、委任状に押印されている印鑑と同じ印鑑）を訂正個所に押印すること。
- ③ 入札書は、誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意すること。
- ④ 入札書の宛名は長崎県知事とすること。

(8) 入札保証金及び契約保証金

- ア 入札保証金
免除する。
- イ 契約保証金
 - (ア) 契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。
 - (イ) 契約金額（消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。）の100分の10以上の金額を納付すること。ただし次の場合は契約保証金の納付が免除されるものとする。
 - ・保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
 - ・入札期日の前日から前々年度までの間において、本県もしくは他の地方公共団体又は国との間に、契約金額が該当する規模以上の物品の売買、製造、加工、修繕及び借入れに係る契約の履行の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの（2件以上）を提出したとき。なお、契約の規模については、契約金額が該当する次のいずれかの規模以上のものであることとする。
 - ①2,000万円以上
 - ②2,000万円未満500万円以上
 - ③500万円未満
 - (ウ) 契約保証金の納付は国債及び地方債等の担保の提供をもってこれに代えることができる。

(9) 入札の無効

- 次の入札は無効とする。なお、下記のアからケまでにより無効となった者は再度の入札に加わることはできない。
- ア 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
 - イ 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。
 - ウ 入札者が法令の規定に違反したとき。
 - エ 入札者が連合して入札したとき。
 - オ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
 - カ 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
 - キ 指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
 - ク 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
 - ケ 同等品承認のなされなかったもので、入札をしたとき。

- コ 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
- サ 入札書に入札金額又は入札者名の記名押印がないとき（入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県への届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。）など、入札者の意思表示が確認できないとき。
- シ 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
- ス 入札書の首標金額が訂正されているとき。
- セ その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

(10) 落札者の決定

- ア 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするものとする。
- イ 落札者となるべき同価格の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代えて、当該入札事務に関係のない県の職員がくじを引くものとする。
- ウ 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合は、落札決定を取り消すこととする。
- エ 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合は、落札決定を取り消すこととする。

【注意事項】

- ・入札期日において、第1回目の開札で落札者が決定しない場合、入札者の立ち会いのもとに、直ちに、その場で、再度、再々度の入札を行う予定である。再度、再々度の入札を辞退する者は、入札書中、首標金額の欄に「辞退」と記載のうえ、入札書を提出すること。
- ・再々度の入札においても、落札者が決定しない場合、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。よって、入札は、見積を含め最大4回となる場合があるので、入札書（4枚以上）及び印鑑（入札者が代表者本人である場合は、長崎県への届出済の印影と同一のもの。入札者が代理人である場合は、委任状の代理人の印影と同一のもの。）を持参すること。
- ・入札者が代理人である場合、委任状の提出が必要であること。
（※代理人が入札をする場合、適正な委任状の提出がなければ代理人は入札に参加することができない。）

(11) 入札書及び契約書の作成等

- ア 入札書及び契約書の作成及び提出に要する一切の費用は、入札者の負担とする。
- イ 落札通知を受けた日から7日以内に契約締結ができるよう手続を行い、「契約書（調達様式第106号）」を提出すること。
- ウ この調達契約は、世界貿易機関（WTO）協定の一部として、付属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
- エ その他入札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによる。

(12) 競争入札の参加資格

- ア 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
- イ 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
- ウ 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並び昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示（平成17年長崎県告示第474号）に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格を令和3年7月1日現在で有している者であること。
- エ 前項の資格登録時の本社又は支社（支店・営業所含む）所在地を長崎県内に登録している者であること。
- オ この公告の日から入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

カ この公告の日から入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

2 その他

当該調達契約事務に関する担当部局

〔住 所〕 〒850-8570 長崎市尾上町3-1

〔名 称〕 長崎県出納局物品管理室

〔電 話〕 095-895-2881

国保事業費納付金等算定標準システム等機器調達仕様書

1. ハードウェア要件

1. 1 国保連合会（※1）内のハードウェア仕様

区分		No.	仕様	数量	例示品
納付金 WEB サーバ	筐体	1	1U ラックマウント型であること。	1	<ul style="list-style-type: none"> ・(製品名) NEC Express5800/R110j-1 (型名) N8100-2832Y ・(製品名) 富士通 PRIMERGY RX1330 M4 (型名) PYR1334R2M
	CPU※2	2	Intel Xeon プロセッサ E-2224 シリーズ(クロック数3.4GHz、4コア)1基以上の性能を実装すること。		<ul style="list-style-type: none"> ・ N8101-1714 ・ PYBCP57ED
	物理メモリ※2	3	・ 8GB 以上であること。		<ul style="list-style-type: none"> ・ N8102-718 ・ PYBME08UF
	内蔵ディスク※2	4	<ul style="list-style-type: none"> ・ SAS インタフェースであること。 ・ 回転数は 10,000r/min 以上であること。 ・ OS 認識容量 278GB 以上であること。 ・ RAID1 の構成であること。 ・ ホットスワップ機能またはホットプラグ機能を有すること。 		<ul style="list-style-type: none"> ・ N8100-2832Y 標準実装+N8103-193+N8103-215+N8150-546×2 ・ PYR1334R2M 標準実装+PYBSR3FA+PYBSH301E3×2+PYBAS1S2
	OS	5	・ Windows Server 2016 Standard。		—
	ネットワークインタフェース※2	6	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本仕様として、ポート数を1ポート以上有すること。 ・ 1000Base-T 対応のインタフェースであること。 		<ul style="list-style-type: none"> ・ N8100-2832Y 標準実装 ・ PYR1334R2M 標準実装
	ファイルフォーマット※2	7	・ NTFS フォーマットであること。		<ul style="list-style-type: none"> ・ N8100-2832Y 標準実装 ・ PYR1334R2M 標準実装
	電源※2	8	・ 電源は単相 100V(コンセントプラグは NEMA 規格 5-15P)、長さ 3m 以上であること。		<ul style="list-style-type: none"> ・ N8181-185+K410-E246 (03) ・ PYBCBP102
	ディスプレイ※2※3	9	・ 17 型以上であること。		<ul style="list-style-type: none"> ・ N8143-105+N8191-14+K410-118 (1A)
	入力装置※2※3	10	<ul style="list-style-type: none"> ・ キーボード (JIS 標準配列準拠) およびマウス (スクロールボタンまたはそれに準ずるボタンを持つ2ボタンマウスで USB 接続の外付けのものを別途添付することとし、画面上の操作を問題なく行えること) またはポインティングデバイスを有すること。 		<ul style="list-style-type: none"> ・ PY-CBKCU02+PY-KVFA04+PY-CBP102×2+PY-R1DP1 +PY-RC08

	インタフェース※2	11	<ul style="list-style-type: none"> ・USB2.0または3.0を有すること。 ・ポート数は、5ポート以上有すること。 ・CD/DVDの読み取りおよび書き込みができること。 （DVDまたはUSB接続可能なHDDでのバックアップ取得を想定しているため） 		<ul style="list-style-type: none"> ・N8100-2832Y標準実装+N8154-134+N8151-138 +サンワサプライ USB-3H418BK ・PYR1334R2M標準実装+PYBDR121
	設置要件	12	<ul style="list-style-type: none"> ・ラックマウント型であること。ラックについては、既存分のラック（富士通 品名：19インチラックモデル2724（スタンダード/24U/基本） 型名：19R-272A2）を使用するので、既存分のラックに設置可能なものであること。 ・既存の機器のラック内移設作業を行うこと。 		
	用途	13	<ul style="list-style-type: none"> ・長崎県からのオンライン処理のリクエスト受付を行うサーバ。 ・国保連合会のDMZセグメントに設置することとする。 		
納付金サーバ	筐体	1	1Uラックマウント型であること。	1	<ul style="list-style-type: none"> ・（製品名） NEC Express5800/R110j-1 （型名）N8100-2832Y ・（製品名） 富士通 PRIMERGY RX1330 M4 （型名）PYR1334R2M
	CPU※2	2	Intel Xeon プロセッサ E-2224 シリーズ（クロック数3.4GHz、4コア）1基以上の性能を実装すること。		<ul style="list-style-type: none"> ・N8101-1714 ・PYBCP57ED
	物理メモリ※2	3	・32GB以上であること。		<ul style="list-style-type: none"> ・N8102-719×2 ・PYBME16UF×2
	内蔵ディスク※2	4	<ul style="list-style-type: none"> ・SASインタフェースであること。 ・回転数は10,000r/min以上であること。 ・OS認識容量558GB以上であること。 ・RAID1の構成であること。 ・ホットスワップ機能またはホットプラグ機能を有すること。 		<ul style="list-style-type: none"> ・N8100-2832Y標準実装+N8103-193+N8103-215+N8150-547×2 ・PYR1334R2M標準実装+PYBSR3FA+PYBSH601E3×2+PYBAS1S2
	OS	5	・Windows Server 2016 Standard。		—
	ネットワークインタフェース※2	6	<ul style="list-style-type: none"> ・基本仕様として、ポート数を1ポート以上有すること。 ・1000Base-T対応のインタフェースであること。 		<ul style="list-style-type: none"> ・N8100-2832Y標準実装 ・PYR1334R2M標準実装
	ファイルフォーマット※2	7	・NTFSフォーマットであること。		<ul style="list-style-type: none"> ・N8100-2832Y標準実装 ・PYR1334R2M標準実装

	電源※2	8	・電源は単相 100V(コンセントプラグは NEMA 規格 5-15P)、長さ 3m 以上であること。		・ N8181-185+K410-E246 (03) ・ PYBCBP102
	ディスプレイ ※2※3	9	・ 17 型以上であること。		・ N8143-105+N8191-14 +K410-118 (1A)
	入力装置※2 ※3	10	・ キーボード (JIS 標準配列準拠) およびマウス (スクロールボタンまたはそれに準ずるボタンを持つ 2 ボタンマウスで USB 接続の外付けのものを別途添付することとし、画面上の操作を問題なく行えること) またはポインティングデバイスを有すること。		・ PY-CBKCU02+PY-KVFA04+PY-CBP102×2+PY-R1DP1+PY-RC08
	インタフェース※2	11	・ USB2.0 または 3.0 を有すること。 ・ ポート数は、5 ポート以上有すること。 ・ CD/DVD の読み取りおよび書き込みができること。 (DVD または USB 接続可能な HDD でのバックアップ取得を想定しているため)		・ N8100-2832Y 標準実装 +N8154-134+N8151-138 +サンワサプライ USB-3H418BK ・ PYR1334R2M 標準実装+PYBDR121
	設置要件	12	・ ラックマウント型であること。ラックについては、既存分のラック(富士通 品名:19 インチラックモデル 2724 (スタンダード/24U/基本) 型名:19R-272A2) を使用するの、既存分のラックに設置可能なものであること。 既存の機器のラック内移設作業を行うこと。		
	用途	13	・ 納付金システムの実行環境。 ・ 保守作業時以外は、原則ログインを行わない。		
無停電電源装置	14	ラックマウント型、750VA 以上の容量を有すること。	2	・ NEC N8142-109 ・ 富士通 PY-UPAR152	
バックアップ用ハードディスク	15	2TB バックアップできる容量で棚板に設置すること。	2	・ パツファロー HD-SH2TU3 ・ エレコム ELD-CED020UBK	
L2 スイ ッチ	筐体	1	ボックス型 L2 スイッチングハブであること。	2	・ アライドテレシス AT-x230-10GT ・ 富士通 SR-S310TL3
	ネットワーク インタフェース	2	8 ポート以上。 RJ-45 コネクタ (10 / 100 / 1000Mbps)。		
	パフォーマンス	3	L2 スイッチ内の全ポートを使用した場合についても、スイッチ容量 (20Gbps 以上) が枯渇しないこと。		
	電源	4	・ 電源は単相 100V(コンセントプラグは NEMA 規格 5-15P) であること。		

機能	5	オートネゴシエーション機能を保持すること。		
インタフェース	6	通信速度の固定、duplex の全二重固定が可能なこと。 未使用ポートの閉塞が可能なこと。		
VLAN	7	ポート VLAN が設定可能なこと。		
STP 機能 (BPDU 透過機能)	8	STP の管理通信である BPDU(Bridge Protocol Data Unit) を透過する機能が使用可能であること。		
時刻同期機能	9	NTP クライアント機能が使用可能なこと。		
設置要件	10	ラックマウント型であること。		
LAN ケーブル	11	Cat6 (カテゴリ 6)。30m 以上であること。	2	<ul style="list-style-type: none"> ・エレコム LD-GPN/BU30 ・富士通 TPBLB030M

※1 「国保連合会」→「長崎県国民健康保険団体連合会」(長崎市今博多町 8・2) の略称、以下「国保連合会」という。

※2→メーカーについては、筐体のメーカーと同一とすること。ただし、同一メーカーのオプションだけでは、仕様を満たさない場合は、他社メーカーのオプションの追加も可とする。

※3→ディスプレイ及び入力装置については、共用可能であれば1台で可。

1. 2 長崎県内のハードウェア仕様

区分	No.	仕様	数量	例示品
業務端末	筐体	1	デスクトップ型であること。	<ul style="list-style-type: none"> ・(製品名) NEC MKT29/A-9 (型番)PC-MKT29AZG9 ・(製品名) 富士通 ESPRIMO D7010/F (型番)FMVD50001
	CPU※1	2	Intel Core i5-9500 プロセッサ相当以上であること。 (6 コア、2.9GHz)	<ul style="list-style-type: none"> ・PC-MKT29AZG9 標準実装 ・FMCPRC0S8
	物理メモリ※1	3	8GB 以上であること。	<ul style="list-style-type: none"> ・PC-P-MSA809 ・FMCMEM0GP
	内蔵ディスク※1	4	500GB 以上であること。	<ul style="list-style-type: none"> ・PC-P-HHA509 ・FMVD50001 標準実装
	OS	5	Windows 10 Enterprise (64bit) であること。 LTSC モデルのビルド 17763 に対応すること。	—
	ネットワークインタフェース※1	6	<ul style="list-style-type: none"> ・ポート数を 1 ポート以上有すること。 ・1000Base-T 対応のインタフェースであること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・PC-MKT29AZG9 標準実装 ・FMVD50001 標準実装

	ディスプレイ ※1	7	<ul style="list-style-type: none"> ・19型以上であること。 ・1280×1024以上の表示が可能なディスプレイであること。 		<ul style="list-style-type: none"> ・(製品名) アイ・オー・データ機器 19型スクエア液晶ディスプレイ (型番) LCD-AD192SEDSW-A ・VL-E20T-7+ FMCEXT022
	入力装置※1	8	<ul style="list-style-type: none"> ・キーボード (JIS 標準配列準拠) およびマウス (スクロールボタンまたはそれに準ずるボタンを持つ2ボタンマウスで USB 接続のものを別途添付することとし、画面上の操作を問題なく行えること。) を有すること。 		<ul style="list-style-type: none"> ・PC-P-KBEUH7 ・FMVD50001 標準実装
	インタフェース※1	9	<ul style="list-style-type: none"> ・USB2.0以上を有すること。 ・ポート数は、8ポート以上有すること。 ・CD/DVDの読み取りおよび書き込みができること。 		<ul style="list-style-type: none"> ・PC-MKT29AZG9 標準実装+PC-P-C8AM29 ・FMVD50001 標準実装+FMCBAYOAE
プリンタ	筐体	1	パソコンデスクの上部に載せられる構造、サイズ(例示品のサイズを大きく超えないこと)であること。(キャスター付は不可。)	1	キヤノン Satera LBP851C リコー SP C750
	印刷可能サイズ	2	A3 および A4、はがき及び自由サイズの印刷が可能であること。		
	タイプ	3	カラー		
	インタフェース	4	ネットワークポートを有すること。 規格：100BASE-TXを接続可能なこと。		
	機能要件	5	環境配慮として、両面印刷に対応していること。縦方向(ポートレート)、横方向(ランドスケープ)双方対応可能であること。		
	印刷方式	6	レーザービーム、電子写真方式		
	印刷速度	7	A4：35頁/分(両面印刷時) A4：25頁/分)以上であること。		
	解像度	8	600dpi以上であること。		
	給紙容量	9	500枚以上、且つ給紙カセットが2段階であること。 ※標準装備が1段階の場合は、オプション等で2段階とすること。		
	排紙容量	10	250枚以上を排紙可能なトレイを装備していること。		
	メモリ	11	128MB以上。		
	フォント	12	日本語フォントをサポートしていること。		
	対応 OS	13	業務端末 No.5 欄に記載している OS に対応すること		
	電源	14	100V 電源を利用可能なこと。		

L2 スイ ッチ	筐体	1	ボックス型 L2 スイッチングハブ であること。	1	アライドテレシス AT-x230-10GT 富士通 SR-S310TL3
	ネットワーク インタフェー ス	2	8 ポート以上。 RJ-45 コネクタ(10/100/1000 Mbps)。		
	パフォーマン ス	3	L2 スイッチ内の全ポートを使用 した場合についても、スイッチ容 量(20Gbps 以上)が枯渇しないこ と。		
	電源	4	・電源は単相 100V (コンセントプ ラグは NEMA 規格 5-15P) である こと。		
	機能	5	オートネゴシエーション機能を保 持すること。		
	インタフェー ス	6	通信速度の固定、duplex の全二重 固定が可能なこと。 未使用ポートの閉塞が可能なこ と。		
	VLAN	7	ポート VLAN が設定可能なこと。		
	STP 機能 (BPDU 透過 機能)	8	STP の 管 理 通 信 である BPDU(Bridge Protocol Data Unit)を透過する機能が使用可能 であること。		
	時刻同期機能	9	NTPクライアント機能が使用可能 なこと。		
LAN ケーブル	10	Cat6 (カテゴリ 6)。3m 以上で あること。	3	・エレコム LD-GPN/BU3 ・富士通 TPBLB003M	

※1 →メーカーについては、筐体のメーカーと同一とすること。ただし、同一メーカーのオプションだけでは、仕様を満たさない場合は、他社メーカーのオプションの追加も可とする。また、ディスプレイについては、業務端末の使用するうえで、何ら問題なく作業できるものであれば、筐体以外の他社メーカーでも可とする。

2 ソフトウェア要件

2. 1ソフトウェア構成

No.	分類	製品名	Ver	32bit /64bit	数量		
					納付金 サーバ	納付金 WEB サーバ	業務端末 (長崎県)
1	サーバ OS	Windows Server 2016 Standard Edition	-	-	1	1	-
2		WindowsServer CAL	-	-	-	-	3
3	クライアント OS	Windows10 EnterpriseLTSC 2019	-	-	-	-	1
4	Web サーバ	Apache HTTP Server*1	2.4.43	64bit	1	1	-

5	ソフトウェア	Oracle WebLogic Server Web Server Plugins	12c R2	64bit	1	1	-
6	AP サーバ ソフトウェア	Oracle WebLogic Server Standard Edition	12c R2	64bit	1	-	-
7	帳票管理 ソフトウェア	SVF KJNSS パック (サーバ版)	2021.0	64bit	1	-	-
8	帳票表示 ソフトウェア	Adobe Acrobat Reader DC	2015.017. 20050	32bit	1	-	1
9	データベース管理 ソフトウェア	Oracle Database Standard Edition 2	19c	64bit	1	-	-
10		Oracle Client	19c	64bit	1	-	-
11	アプリケーション実行 環境ソフトウェア	Oracle Java Standard Edition*2	1.8.0	64bit	1	-	-
12	バックアップ ソフトウェア	Ghost Solution Suite	3.3	64bit	1	1	-
13	ウイルス対策 ソフトウェア	Sophos Endpoint Security and Control*3	10.X	32bit	1	1	1
14	オフィス製品	Microsoft Office Standard*2	2013	32bit	-	-	1
15	圧縮・解凍ツール	7-Zip	9.2	64bit	1	1	1
16	インターネット ブラウザ	Internet Explorer	11.0	32bit	1	1	1

*1 →令和3年4月公開のSB2-00に含む形で国保中央会から提供のため購入不要。

*2 →国保連合会より提供予定のため購入不要。

*3 →3ライセンス購入。(サーバ2台、業務端末(長崎県)1台)すること。資材は国保連合会より提供予定のため購入不要。

(1) 帳票ソフトウェア

「SVF KJNSS パック」

SVF KJNSS パックを購入する際の問合せ先を以下に示す。

問合せ時に、購入する団体名と構成(国保連委託構成)が必要となるため用意すること。

会社名	ウイングアーク 1 s t 株式会社
部署名	Data Empowerment 事業部
氏名	SVF 国保事業費納付金等算定標準システム担当
電話	03-5962-7300
受付時間	月～金 9:00～18:00 (祝日・年末年始休業日を除く)
電子メールアドレス	svfkjnss@wingarc.com

(2) ウィルス対策ソフトウェア

「Sophos Endpoint Security and Control」

長崎県に設置する機器(業務端末(長崎県))に関しては指定とする。

Sophos Endpoint Security and Control を選定した場合、ウィルスパターンファイルをダウンロードする専用環境が無ければ、ウィルスパターンファイルの更新ができない。

国保連合会内の機器については、専用環境があるため指定とする。
 また、令和 2 年 7 月 20 日に販売終了しているため、新サーバ用として新規に調達する場合は、既存の「Sophos Protection Enterprise」ライセンスの「更新ライセンス」を必要数追加調達すること。なお、「更新ライセンス」の期間は、既存ライセンスの期日が令和 3 年 9 月 30 日までのため、令和 3 年 10 月 1 日からオンプレミス製品のサポートが終了する令和 5 年 7 月 20 日の期間で購入すること。

(3) Oracle 製品のメーカーサポートについて

メーカーサポートは、年度毎に長崎県と契約を締結することとし、入札金額にはライセンス費用と初年度のメーカーサポート費用を含めること。なお、付帯する問い合わせ対応費が発生する場合は、別途契約する保守契約に含めるため入札金額に含めないこと。

3 システム構築条件

No.	(1) データの保護	
1	Windows の標準機能を用いて、ファイル操作などを実行できるユーザ権限を適正に設定できること。	
2	Oracle の標準機能を用いて、データベース操作などを実行できるユーザ権限を適正に設定できること。	
3	データファイルを媒体出力して持ち出す際は、原則として zip 暗号化を行う運用ルールとすること。	
No.	(2) 不正アクセス対策	
1	Windows の標準機能を用いて、OS にログインできるユーザをユーザ ID/パスワードを用いて、適正に設定できること。 また、長崎県の必要に応じて OS 起動前の HDD パスワードを設定できること。	
2	Windows におけるユーザパスワードの定期更新を実施すること。	
3	Windows において、規定数連続で誤ったパスワードを入力したアカウントの停止をすること。	
4	Windows のログイン後、一定時間操作が無かった場合は、画面ロックを行うこと。	
No.	(3) マルウェア対策	
1	ウイルス対策ソフトを導入すること。	
2	国保連合会に設置する機器については、各国保連合会のデータ集配信システムと接続することで、ウイルスパターンファイルの更新運用をすること。	
3	国保連合会に設置する機器については、各国保連合会のデータ集配信システムと接続することで、Windows セキュリティパッチの適用運用をすること。	
No.	(4) 回線仕様	
1	保険者ネットワーク（長崎県広域イーサネットワークシステム）に接続すること。	
No.	(5) その他 機器設置、構築の際は下記一覧に示す納付金システムの導入方法や運用を説明するためのマニュアルなどの各種マニュアルおよびインストールガイドを参照すること。	
1	インストールガイド (機器構築編)	納付金システムの機器構築について記載した資料。
2	インストールガイド (アプリケーション)	納付金システムのインストールと、環境設定の初期設定内容について記載した資料。

	編)	
3	国保総合システム クライアント導入手順書【導入フロー】	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
4	国保総合システム クライアント導入手順書【導入】	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
5	国保総合システム クライアント導入手順書【設定】	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
6	国保総合システム クライアント導入手順書【端末共用】	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
7	国保総合システム IE 固定化設定手順書	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
8	KDB システム端末導入手順書 (Win10)	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
9	特定健診等データ管理システム保険者用端末 (Windows 10 LTSC 2019) のセットアップ手順書	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
10	保険者PC用設定手順書	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
11	SophosAnti-Virusインストール手順書	国保総合システム等の機器の設置構築及び動作確認について記載した資料。
No.	(6) 保証について	
1	保証期間	保証期間を機器の入替から令和 8 年 8 月までとする。 なお、以下に記載する「(7) 保守について」は、別途契約のため、入札価格には含めないこと。
2	保証対象	本調達仕様書にて調達するすべてのハードウェア及びソフトウェア (追加調達分の機器、ミドルウェアも含む) とする。
3	保証内容	メーカーのサポートサービス (平日 9~17 時対応の 5 年パック等) を付けること。 なお、以下に記載する「(7) 保守について」は、別途契約のため、保証内容には含まないが、機器調達業者が納入した機器等に起因する障害であると認められた場合、対応及びそれに関わる経費の負担を求める場合があるので、県の指示に従い対応すること。
No.	(7) 保守について	
1	保守期間	保守期間を機器の入替から令和 8 年 8 月までとする。 ただし、保守契約については、以下の内容で、年度毎に長崎県国保・健康増進課と別途契約予定のため、本調達には含めない。
2	保守対象	本調達仕様書にて調達するすべてのハードウェア及びソフトウェア (追加調達分の機器、ミドルウェアも含む) とする。保守期間において保守部材、ディスク等増設部材を継続的に提供可能なこと。

3	保守内容	以下に記載する内容で、「(6) 保証について」の「保証内容」のメーカーのサポートサービス等に含まれない内容の保守。
		ハードウェアおよびソフトウェア等の保守時間帯については、平日保守とすること。
		保守期間において、保守部材、ディスク等増設部材、消耗品を継続的に提供可能なこと。
		保守部材、増設部材、消耗品の供給が維持できない場合は、同等以上の機能・性能を満たす代替機への置き換えを可とするが、置き換えにかかる費用は保守契約受託業者が負担すること。
		保守部材の配送および、故障品の送付費用は、保守費に含むものとする。
		故障時の機器交換についてはオンサイト交換を基本とするが、USB ディスクはセンドバック交換による対応も可能とする。
		業務継続の支障がある場合、機器調達業者が納入した機器等に起因する障害であると認められた時点から、長崎県と協議の上設定した時間内に業務が再開可能となるように暫定対処（活性交換不可部品の場合、障害機器を停止指示等、長崎県およびヘルプデスクと連携し暫定対処を検討する）を行うこと。
		納入したハードウェア・ソフトウェア等において、重大な問題や同一事象の障害、切り分けが困難な事象が発生した場合、部品交換にとどまらず、必要な技術者を派遣し、長崎県およびシステム開発業者と協力して、速やかに原因調査および対策案を検討すること。また、その状況については、随時報告すること。なお、必要に応じて現地作業を実施して、部品交換やファームアップ、適用手順書含むパッチ提供等の措置により障害対応および品質向上を図ること。なお、これらに関わる一切の経費は保守契約受託業者が負担すること。
		保守については、本調達対象のファームウェア・OS・ミドルウェア等を含めた障害一次切り分けを主体的に行い、調達対象機器等に不具合の可能性のある限り、原因調査、対策案の提示等障害対応を行うこと。
		HDD 障害時において、HDD を交換する場合は、情報漏えいを防ぐための対策※を行うこと。また、HDD 内のデータについては必ず消去を行い、HDD のデータを消去したことを示す証明書を提出すること。 ※現地で HDD のデータ消去やデータロックして搬出する等。

3. 1 調達事業者納品物

調達事業者が納品すべき資料・資材を表 3-1 に示す。

表 3-1 調達事業者納品物一覧

No.	作業区分	資料名
1	作業実施計画	作業実施計画書
2	物品の調達 環境構築/ 本設置・現地設定	調達対象機器一式
3		インストールメディア一式
4		リカバリメディア
5		テスト仕様書兼結果確認書
6	物品の調達	電源系統図
7		ラック搭載図
8	環境構築/ 本設置・現地設定	設置図面

9	本設置・現地設定	ケーブル結線図
10		ラベル対応表
11		納品物一覧（機器の型名、品名を記載すること）
12		諸元表
13		ハードウェア搭載図
14		ライセンス一覧
15		シリアル番号一覧
16		機器設定パラメータ表

4 本調達の要件

本調達は、納付金システム等を導入することを目的とし、そのために必要な要件を示すものである。

本調達の範囲は、納付金システムで使用するハードウェア、ソフトウェア、ネットワークならびにこれらの導入に伴う作業を含むものであり、次の通りである。

- ① ハードウェアおよびソフトウェアの調達
- ② ハードウェアの設置に必要な備品の調達
- ③ ハードウェア、ソフトウェアの導入
- ④ ネットワークの接続、動作確認等
- ⑤ 国保連合会へ設置しているネットワーク機器等の設定作業等

(1) 仕様について

- ① 本調達仕様書に示すすべての要件と仕様を満たしているものとする。
- ② ハードウェアについては、例示品または同等品を納入すること。
なお、例示品だけでは、上記を満たさない場合は、必要なオプションを加えたうえで納入すること。
- ③ 同等品承認願は、検討しやすいよう仕様書と同じ順序で提案品目を並べること。
同等とする機種等については、仕様条件を満たす品目であることを確認できるよう「同等品仕様確認書（任意様式）」（仕様を満たしていることが確認できるよう仕様書と同じ順序で同等とする機種等の仕様を記載すること。）及び「構成明細書（任意様式）」（品名、規格、型番、メーカー、数量等が記載されたもの。金額は不要。）を作成すること。
- ④ ソフトウェアについては、例示品及び同等品はないため、「2 ソフトウェア要件」を参考に、本調達仕様書に示す全ての要件と仕様を満たすものを調達すること。
なお、「2. 1 ソフトウェア構成」に記載のある会社名以外の会社の製品は不可。
- ⑤ 後日、仕様を満たさないことが判明した場合、調達事業者の負担で、仕様を満たす機器等（ハードウェア及びソフトウェア）への交換を行っていただくため、機器等（ハードウェア及びソフトウェア）の選定については、十分留意すること。

(2) 機器などの設置場所について


- ① 納付金サーバ、納付金 WEB サーバ、無停電電源装置 2 台、バックアップ用ハードディスク 2 台、L2 スイッチ 2 台、LAN ケーブル 2 本については長崎県国保連合会（長崎市今博多町 8-2）に設置し、業務端末、プリンタ、L2 スイッチ 1 台、LAN ケーブル 3 本については長崎県国保・健康増進課（長崎市

尾上町 3-1 1階) に設置すること。

下記「図 4 - (3) 機器などの設置場所及び納付金システムの構成 (国保連委託構成)」を参照

- ②納入の際、納入場所の建物施設及び設備などに損害を与えないよう、必要な措置を講じること。
- ③不要となった梱包材は、調達事業者が無償で持ち帰ること。

図4－(3) 機器などの設置場所及び納付金システムの構成（国保連委託構成）



※本調達の見込範囲は太点線内とする。しかし、ファイアウォールについては本調達から除く。

また、見込範囲の機器について、インターネットへの接続を不可とする。

(4) 納品期限について

令和3年10月8日

※下記「(5) スケジュール」の作業を令和3年10月8日までに完了させること。

※納品日程については、事前に打ち合わせを行うこと。

(5) スケジュール

スケジュールは下記のとおりとするが、具体的な時期については打ち合わせのうえ決定する。

No	スケジュール	作業	内容	長崎県	国保連合会	機器調達業者
1	7月～8月	機器調達業者決定	入札結果をもとに、機器調達業者を決定する。	○		
2		契約締結	機器調達業者と機器調達に係る契約を締結する。	○		○
3		作業実施計画書作成	長崎県が公示した機器調達仕様書をもとに、長崎県、国保連合会環境の機器導入に関する作業実施計画書を作成する。			○
4	環境構築準備	環境構築準備	中央会が提示する「インストールガイド（機器構築編）」等を参考に、長崎県環境にあわせた導入手順書及び導入資材*1等を作成する。			
			テスト仕様書兼結果確認書を作成する。	△	△	○
			ネットワーク機器・ベンダ固有製品・任意製品の設計を行う。			○
			導入手順書、導入資材を作成する。			○
5	物品の調達	物品の調達	調達対象物品の確保、準備を行う。			
			調達対象機器（ハードウェア）を確保する。			○
			調達対象ソフトウェアのインストールメディア一式を準備する。			○
6	本設置準備	本設置準備	本設置に向け、以下の準備作業を実施する。			
			機器設置場所の決定を行う。	△	○	
			機器設置場所の現地見等を行う。	△	△	○
7	8月～9月	環境構築／本設置・現地設定	現地にて、本設置、設置作業を実施する。			
			調達した機器の現地設置、結線作業を行う。	△	△	○
			中央会が提示する「データ移行手順書」等を参考に、データの移行作業を行う。	○	○	
			調達対象機器へのソフトウェアのインストール、設定作業を行う。			○
			保険者ネットワークを敷設する。	△	○	
			ネットワークの接続を行う	△	△	○
			ネットワーク接続後の設定を行う。*2	△	△	○
			初期動作確認試験を行う。*3	△	△	○
			テスト仕様書兼結果確認書*4に基づく構築結果の確認および報告を行う。	△	△	○
	構築結果の報告を元にして検収を行う。	○	○	△		

○：担当 △：支援

*1 自動的に意図するフォルダ構成を作成するための構築用スクリプトや、ネットワーク機器の設定情報。

- ※2 医療保険ネットワークへの接続、Sophos のインストール作業等の環境構築。
- ※3 サーバ等の機器が正常に動作することの確認。
- ※4 環境構築が正常に行えたことを国保連合会に示すための文書。